



# Spezial- und Displaypaletten

## LIGHT 604

- > Produktinformationen
- > Besonderheiten
- > technische Daten



Darauf haben wir schon lange gewartet! Endlich eine leichte Displaypalette, die preisgünstig ist und gleichzeitig den Handlingsaufwand auf ein Minimum reduziert!“

(Helmut Frank, Geschäftsführer Frank Lebkuchen GmbH, Arzberg)



## FÜR DEN EINSATZ DIREKT AM POINT OF SALE

Durch integrierbare Displaysysteme fungiert die FIDUS Light 604 nicht nur als alleiniges Beladungselement, sondern ist für den direkten Einsatz am Point of Sale konzipiert. Galten Displaypaletten aus herkömmlichen Materialien oftmals als extrem feuchtigkeits- und bruchanfällig, garantiert die FIDUS Light 604 eine absolut saubere und splitterfreie Beladung und Positionierung in den Verkaufsräumen.

### → FEDERLEICHT

Extrem geringes Eigengewicht von 1 kg

### → BELASTBAR

Hohe statische Traglast

### → FLEXIBEL

dank Rollenanstecksystem

### → SPLITTERFREI

dank hochwertigem Kunststoff

FIDUS LIGHT 604

## DIE SPEZIALPALETTE FÜR SINNVOLLE DISPLAY-LÖSUNGEN

HOHE TRAGLAST BEI EINEM EIGENGEWICHT VON 1 KG!



### DISPLAYAUFSATZ

Leichte Montage dank vielfältiger Ansteckfunktionen



### STAPELBAR

Durch die passgenaue und präzise Konstruktion lassen sich die Paletten optimal nesten



### FARBVARIATIONEN

Perfekt abgestimmt auf Ihren individuellen Auftritt, können Sie unsere Displaypalette bei Bedarf auch in verschiedenen Farben erwerben

### Unschlagbar in Preis und Leistung

Als preiswertestes Produkt seiner Klasse bietet die FIDUS Light 604 trotzdem alle qualitativen Vorzüge der FIDUS Markenpaletten. Durch die optimierte In-House-Produktion sowohl des Rohstoffes als auch der Kunststoffpalette selbst, können die Kostensynergien direkt an Sie weitergegeben werden. Höchstmögliche Qualität zum besten Preis!

### Federleicht und dennoch robust

Die einzigartige Konstruktion der FIDUS Light 604 ermöglicht eine hohe dynamische Belastbarkeit und besticht dennoch durch Ihr extrem geringes Eigengewicht von 1 kg. Grund hierfür ist die hohe Qualität der verwendeten Kunststoff-

granulate gepaart mit modernsten Spritzgussverfahren, welche bei der Produktion der 604-Serie zum Einsatz kommen. Neben den qualitativen Vorzügen besticht die neue FIDUS Light 604 durch Ihr bahnbrechendes Design.

### Wirtschaftlich und effektiv

Dank der durchdachten Konstruktion der FIDUS Light 604 können bis zu 90 Paletten ineinander genestet werden. Auf einem Europaletten-Stellplatz haben so bis zu 360 Displaypaletten Platz. Kostbarer Lagerraum und entsprechende Aufwendungen hierfür können so eingespart werden.

## FÜR DEN EINSATZ DIREKT AM POS FEDERLEICHT - BELASTBAR - STAPELBAR

**HOHE TRAGLAST BEI EINEM EIGENGEWICHT VON 1 KG!**



### technische Daten FIDUS Light 604:

Maße:	600 x 400 x 125 mm
Gewicht:	1 kg
Traglastempfehlung:	im Displayeinsatz bis 150 kg
Material:	Polyolefin
Einsatzbereich:	-10 bis +60 °C
Nestbar:	ja
Stapelhöhe:	2,32 m / 90 Stck.
Stapelgewicht:	ca. 90 kg
LKW-Ladung:	11880 Stück
Gewicht je LKW:	ca. 11,9 t
Option:	Fixierungspunkte für gängige Standard-Kartonagen
Farbe:	grau